



HSM StoreEx HDS 230 - 11,5 x 26 mm

Sécurisé, conforme à la protection des données et économique. Ce puissant destructeur de supports de données numériques détruit en petites particules les supports de stockage numériques et les appareils mobiles (sans batterie), rendant toute récupération des données impossible.




Caractéristiques

Réf. d'article:	1777124F	EAN:	4026631075886
Type de coupe:	coupe en particules	Largeur de coupe:	11,5 x 26 mm
Degré de sécurité (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	E-2 H-5 O-2 T-3	Rendement de coupe HDD 3,5" (pièces/h):	280
Rendement de coupe HDD 2,5" (pièces/h):	1150	Rendement de coupe CD/DVD (pièces/h):	6000
Rendement de coupe bande magnétique (pièces/h):	420	Ouverture de chargement (LoxLaxH):	300 x 165 x 60 mm
Niveau sonore (fonctionnement à vide):	ca. 55 dB(A)	Tension / fréquence:	400 V / 50 Hz
Ouverture de chargement (LaxH):	165 x 60 mm	Largeur x Profondeur x Hauteur:	2879 x 905 x 1712 mm
Poids de la machine:	1225 kg		

Informations sur le produits:



Détruit les supports de données électriques et appareils numériques (sans batterie)



Le retour automatique évite les bourrages matière et assure un fonctionnement sans incident.




Le matériel détruit est transporté par un tapis convoyeur et peut être collecté dans toutes sortes de conteneurs classiques séparés.




Les supports de données optiques, magnétiques et électroniques étroits peuvent être détruits directement par une ouverture d'entrée, de manière pratique et en gagnant du temps.



Ce destructeur de disques durs est excellent pour la destruction d'une petite quantité de supports de données et est adapté pour une utilisation dans les bureaux décentralisés des entreprises.



Cette machine puissante fournit une performance de coupe excellente combinée à un fonctionnement continu fiable et silencieux




La sélection du mode de fonctionnement correct selon le type de matériau assurera toujours un débit maximum.



Le grand écran LED permet une saisie ininterrompue des médias à une hauteur de travail confortable.



Dès l'actionnement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, l'appareil s'arrête automatiquement.



Les cylindres de coupe en acier trempé sont robustes et assurent un niveau de garantie élevé.



www.hsm.eu