






UNILUX

ELITE



La lampe ELITE combine design élégant et fonctionnalités avancées : elle offre un éclairage personnalisable sans éblouissement grâce à son bras rotatif et sa lumière asymétrique. Compacte et intuitive, elle optimise l'espace de travail tout en proposant un mode luminothérapie aux bienfaits prouvés sur l'humeur, l'énergie et le sommeil.






- **Optimisation de l'éclairage** : avec son bras rotatif (+/- 90°) et glissant, ELITE vous permet de diriger la lumière d'un simple mouvement, pour une luminosité parfaite en un clin d'œil.
- **Eclairage asymétrique** : ELITE est équipée d'un éclairage asymétrique qui neutralise une grande partie de l'éblouissement et optimise considérablement l'éclairage des zones ciblées.
- **Mode luminothérapie** : cette lampe vous apporte bien-être et vitalité tout au long de la journée, atténue les états dépressifs, y compris la dépression hivernale due au manque de lumière.
- **Variation de la température de couleur** : adaptez votre éclairage selon vos envies, que vous soyez en mode détente, lecture ou boulot.
- **Design** : avec son look aérien et sa lumière uniforme, ELITE apporte une touche d'élégance à votre espace.
- **Pratique** : sur pince, cette lampe vous permet de gagner de la place sur votre bureau et se place facilement derrière votre ordinateur.


Hauteur maxi : 90 cm
Hauteur mini : 20 cm

Matériaux : tête et bras en aluminium recyclé
Garantie : 2 ans




Caractéristiques


Mesure en lux sur le plan de travail
en vue de dessus à 40 cm :



Mesure en lux sur le plan de travail
en vue de profil à 40 cm :



Mesure en nanomètre du
spectre lumineux :



SAP. code	400202310
EAN code	3595560042272
Coloris	Noir
Flux lumineux (lm)	2993
Lux (lx)	3672 à 40 cm
Lux mélanopiques (lx)*	2599 à 30 cm
Efficacité énergétique (lm/W)	108
T° de couleur (K)	3000 / 4000 / 5000 / 6500
IRC	84
Durée de vie source (h)	50 000
Energie consommée (kWh/1000 h)	24
Poids net (kg)	1,69

*Le lux mélanopique est une mesure de la lumière pondérée selon sa capacité à stimuler les cellules rétinienne impliquées dans la régulation du rythme circadien. Un niveau mélanopique de 250 à 300 lux suffit à déclencher une réponse biologique bénéfique, favorisant l'éveil, la régulation du rythme circadien et la réduction de la somnolence.


A PROPOS D'UNILUX

Créée en 1952, UNILUX est une entreprise française spécialisée dans l'éclairage et l'ergonomie. Depuis son intégration au sein du groupe Hamelin en 2000, l'entreprise a connu une transformation significative en France et à travers l'Europe en abandonnant sa simple fonction de fournisseur d'éclairage pour devenir un véritable créateur d'ambiance et de bien-être.




NOTRE EXPERTISE

La luminothérapie, l'alliée du bien-être au travail



Meilleure efficacité mélanopique sur le marché



Quels bienfaits ?

- ✓ Retrouver **bien-être** et **vitalité** grâce à son rôle de bloqueur de mélatonine.
- ✓ Resynchroniser le cycle circadien et **améliorer la qualité du sommeil**. Elle permet de se remettre plus rapidement du « jetlag » et est parfaitement adaptée pour des travailleurs de nuit.
- ✓ **Lutter contre la dépression saisonnière** et les états de lassitude et morosité.

Quand expertise et bien-être fusionnent, la lumière révèle tout son potentiel...

Dayvia, la marque française pionnière en luminothérapie, s'associe à Unilux, expert en éclairage et créateur d'ambiances propices au bien-être. Ensemble, ils donnent vie à ELITE, un produit d'exception alliant design élégant et fonctionnalités innovantes. Ses lignes épurées et sa technologie avancée font d'ELITE un véritable objet de bien-être, offrant les bienfaits de la luminothérapie pour améliorer vos performances, stimuler votre motivation et vous garantir un confort quotidien.

ENVIRONNEMENT



UNILUX met l'accent sur le développement durable et prend des mesures concrètes pour réduire son empreinte environnementale afin de répondre au mieux à l'évolution des attentes de ses consommateurs.



Nous participons notamment à réduire nos émissions de GES de 29 % entre 2021 et 2030 en réponse au défi « Net Zero Carbon Emissions by 2050 ». L'éco-conception, la réduction des émissions, et l'amélioration continue sont au cœur de nos préoccupations.

pCon Planner

Intégrez les produits Unilux en toute simplicité dans vos aménagements d'espaces 3D.
Retrouvez les données utiles : dimensions, prix, etc.



Site internet

Découvrez l'ensemble de notre gamme, conseils, articles de blogs, etc.



Vous avez des questions ?

Notre service SAV est toujours à votre disposition.

LEXIQUE



ON / OFF



Variation tactile de l'intensité lumineuse



Variation de la température de couleur



Eclairage asymétrique



Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel



Conformité européenne



Classe énergétique

HAMELIN

BP 70122 - 14204 HEROUVILLE ST CLAIR - France

www.hamelinbrands.com

www.my-unilux.com

E-mail : contact.unilux@hamelinbrands.com

UNILUX