

Wanduhr MAULfly



- **Elegant: Klassisches, modernes Design, stabile Verarbeitung**
- **Schmaler Rahmen aus gebürstetem Aluminium**
- **Funkuhr**
- **Zwei Ziffernblätter zur Wahl: Schwarz oder weiß**
- **Abdeckung aus flachem Mineralglas**
- **Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)**
- Schmale, dezente Balken, sehr gut erkennbar
- Für das moderne Büro, repräsentative Räumlichkeiten und designorientierte Anwender
- Ziffernblatt in weiß oder schwarz mit Minuten- und Stundeneinheiten
- Achse in Zeigerfarbe
- Angenehm leise
- Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal, automatische Zeitumstellung
- Signalstörungen, bedingt durch geologische Situationen oder Metallkonstruktionen in Gebäuden sind möglich. Reichweite des Signals ca. 1500 km vom Senderstandort. In diesen Fällen ist eine manuelle Einstellung notwendig
- Wandbefestigung über Birnenöse

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Größe	Art	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
9063402	weiß	4002390065726	91052100	Ø 30.5 x 5 cm	Funkuhr	31 x 31 x 5,7 cm	0,778 kg	1 St
9063490	schwarz	4002390065733	91052100	Ø 30.5 x 5 cm	Funkuhr	31 x 31 x 5,7 cm	0,778 kg	1 St

Wall clock MAULfly, RC



- **Elegant: Classic, modern design, sturdy workmanship**
- **Narrow, brushed aluminium frame**
- **Radio controlled, range approx. 1500 km from the transmitter in Mainflingen, Germany**
- **Choice of black or white clock face**
- **Cover made of flat mineral glass**
- **Battery-operated, includes 1 battery 1,5 V (AA)**
- Narrow, discreet hands, easily visible
- For the modern office space, representative premises and design-orientated users
- Clock face in white or black with hour and minute marks
- Movement mechanism in same colour as clock hands
- Silent movement
- Automatic synchronisation with DCF77 signal, automatic adjustment of summer/winter time
- Signal interference due to geological situations or metal constructions in buildings is possible. In these cases, a manual adjustment is necessary. Range of the signal approx. 1500 km from the transmitter location
- Mounted on a wall using a loop

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Size	Type	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
9063402	white	4002390065726	91052100	Ø 30.5 x 5 cm	radio-controlled	31 x 31 x 5,7 cm	0.778 kg	1 pc(s).
9063490	black	4002390065733	91052100	Ø 30.5 x 5 cm	radio-controlled	31 x 31 x 5,7 cm	0.778 kg	1 pc(s).

Horloge murale MAULfly



- **Élégant : design classique et moderne, fabrication robuste**
- **Cadre fin en aluminium brossé**
- **Radiopilotée, portée du signal env 1.500 km de l'émetteur à Mainflingen, Allemagne**
- **Disponible avec cadran noir ou blanc**
- **Couvercle en verre minéral plat**
- **Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse**
- Traits fins, très bien visibles
- Pour le bureau moderne, les locaux représentatifs et l'utilisateur aimant le design
- Cadran blanc ou noir avec division des heures et des minutes
- Axe de couleur de l'aiguille
- Mouvement silencieux
- Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver.
- Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur
- Fixation murale par oeillet en forme de poire

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Dimension	Variante	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
9063402	blanc	4002390065726	91052100	Ø 30.5 x 5 cm	horloge radiopilotée	31 x 31 x 5,7 cm	0,778 kg	1 pce(s)
9063490	noir	4002390065733	91052100	Ø 30.5 x 5 cm	horloge radiopilotée	31 x 31 x 5,7 cm	0,778 kg	1 pce(s)

Wandklok MAULfly



- **Elegant: Klassiek, modern design, stabiele afwerking**
- **Smal frame van geborsteld aluminium**
- **Radiogestuurde klok**
- **Twee wijzerplaten naar keuze: zwart of wit**
- **Afdekking van vlak mineraalglas**
- **Werkt op batterijen, inclusief één batterij van 1,5 V (AA)**
- Smal, subtiel streepdesign, zeer goed zichtbaar
- Voor het moderne kantoor, representatieve ruimtes en designgerichte gebruikers
- Wijzerplaat in wit of zwart met minuten- en uurmarkeringen
- As in wijzerkleur
- Aangenaam stil
- Automatische synchronisatie met het DCF77-sigitaal, automatische tijdsinstelling
- Signaalstoringen mogelijk door geologische omstandigheden of metalen constructies in gebouwen. Bereik van het signaal ca. 1500 km vanaf de zenderlocatie. In deze gevallen is handmatige instelling nodig
- Wandmontage via sleutelgatopening

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Maten	Type	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
9063402	wit	4002390065726	91052100	Ø 30.5 x 5 cm	Radio gestuurd	31 x 31 x 5,7 cm	0,778 kg	1 pc(s).
9063490	zwart	4002390065733	91052100	Ø 30.5 x 5 cm	Radio gestuurd	31 x 31 x 5,7 cm	0,778 kg	1 pc(s).

Orologio da parete MAULfly



- **Modello elegante e robusto**
- **Ghiera sottile in alluminio spazzolato**
- **Radiocontrollato**
- **Disponibile in versione con quadrante di colore nero oppure bianco**
- **Vetro minerale piatto**
- **Funzionamento a pila, una pila 1,5 V (AA) in dotazione**
- Indici a trattini in colore nero, ben visibili
- Per uffici in stile moderno, locali rappresentativi e per chi ama il design
- Quadrante di colore bianco o nero, con indicazione di minuti e ore
- Colore perno lancette uguale al colore delle lancette
- Sincronizzazione automatica tramite sistema a onde radio DCF77. La portata del segnale DCF77 è di ca. 1500 dal trasmettitore. Fattori geologici oppure parti metalliche negli edifici possono portare a interferenze. In questo caso è necessario impostare l'ora manualmente
- Montaggio a parete tramite asola

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Dimensione	Tipo	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
9063402	bianco	4002390065726	91052100	Ø 30.5 x 5 cm	Radiocontrollato	31 x 31 x 5,7 cm	0,778 kg	1 pz.
9063490	nero	4002390065733	91052100	Ø 30.5 x 5 cm	Radiocontrollato	31 x 31 x 5,7 cm	0,778 kg	1 pz.