

Wanduhr MAULjump



- **Trendy Design, drei moderne Farben**
- **Breiter Rahmen, außen farbig, innen schwarz**
- **Funkuhr**
- **Stabile Verarbeitung: Rahmen 1,5 cm aus bruchfestem Kunststoff**
- **Abdeckung aus flachem Mineralglas**
- **Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)**
- Elegant: Schmale Balkenstriche, sehr gut erkennbar
- In Büros, Besprechungs- und Aufenthaltsräumen, Eingangsbereichen, der Werkstatt oder zu Hause
- Ziffernblatt in Rahmenfarbe, Sekundenzeiger rot (905 34 25: Ziffernblatt Rahmenfarbe, Sekundenzeiger schwarz)
- Achse, Minuten- und Stundeneinheiten in weiß
- Angenehm leise
- Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal, automatische Zeitumstellung
- Signalstörungen, bedingt durch geologische Situationen oder Metallkonstruktionen in Gebäuden sind möglich. Reichweite des Signals ca. 1500 km vom Senderstandort. In diesen Fällen ist eine manuelle Einstellung notwendig
- Wandbefestigung über Birnenöse

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Größe	Art	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
9053425	rot	4002390083898	91052100	Ø 31 x 4.2 cm	Funkuhr	32 x 31,5 x 5 cm	0,737 kg	1 St
9053434	hellblau	4002390083911	91052100	Ø 31 x 4.2 cm	Funkuhr	32 x 31,5 x 5 cm	0,737 kg	1 St
9053490	schwarz	4002390083935	91052100	Ø 31 x 4.2 cm	Funkuhr	32 x 31,5 x 5 cm	0,737 kg	1 St

Wall clock MAULjump, RC



- **Trendy design, 3 modern colours**
- **Wide frame, coloured outside and black inside**
- **Radio controlled, range approx. 1500 km from the transmitter in Mainflingen, Germany**
- **Sturdy workmanship: Frame of 1,5 cm, made of shock proof plastic**
- **Clock face cover made of mineral glass**
- **Battery operation, includes 1 x 1.5 V (AA) battery**
- Elegant: Narrow hands, easily visible
- In offices, meeting and recreation rooms, entrance areas, the workshop or at home
- Clock face in frame colour, second hand in red (905 34 25: second hand in black)
- Movement mechanism, hour and minute hands in white
- Silent movement
- Automatic synchronisation with DCF77 signal, automatic adjustment of summer/winter time
- Signal interference due to geological situations or metal constructions in buildings is possible. In these cases, a manual adjustment is necessary. Range of the signal approx. 1500 km from the transmitter location
- Mounted on a wall using a loop

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Size	Type	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
9053425	red	4002390083898	91052100	Ø 31 x 4.2 cm	radio-controlled	32 x 31,5 x 5 cm	0.737 kg	1 pc(s).
9053434	light blue	4002390083911	91052100	Ø 31 x 4.2 cm	radio-controlled	32 x 31,5 x 5 cm	0.737 kg	1 pc(s).
9053490	black	4002390083935	91052100	Ø 31 x 4.2 cm	radio-controlled	32 x 31,5 x 5 cm	0.737 kg	1 pc(s).

Horloge murale MAULjump



- **Design tendance, 3 coloris modernes**
- **Cadre large à l'extérieur coloré, à l'intérieur en noir**
- **Radiopilotée, portée du signal env 1.500 km de l'émetteur à Mainflingen, Allemagne**
- **Construction solide : cadre de 1,5 cm en matière plastique résistante aux chocs**
- **Couvercle en verre minéral plat**
- **Alimentation par une pile 1,5 V (AA), incluse**
- Élégant : traits fins, très bien visibles
- Dans les bureaux, les salles de réunion et de loisirs, les zones d'entrée, l'atelier ou à domicile
- Cadran dans la couleur du cadre, trotteuse rouge (905 34 25 : trotteuse noire)
- Axe, aiguilles des heures et des minutes en blanc
- Mouvement silencieux
- Synchronisation automatique par le signal DCF77, passage automatique de l'heure d'été à l'heure d'hiver.
- Des interférences, dues à des situations géologiques ou des constructions métalliques dans les bâtiments, sont possibles. Dans ce cas un réglage manuel sera nécessaire. La portée du signal est d'env. 1500 km de l'émetteur
- Fixation murale par oeillet en forme de poire

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Dimension	Variante	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
9053425	rouge	4002390083898	91052100	Ø 31 x 4.2 cm	horloge radiopilotée	32 x 31,5 x 5 cm	0,737 kg	1 pce(s)
9053434	bleu clair	4002390083911	91052100	Ø 31 x 4.2 cm	horloge radiopilotée	32 x 31,5 x 5 cm	0,737 kg	1 pce(s)
9053490	noir	4002390083935	91052100	Ø 31 x 4.2 cm	horloge radiopilotée	32 x 31,5 x 5 cm	0,737 kg	1 pce(s)

Wandklok MAULjump



- **Trendy design, drie moderne kleuren**
- **Brede rand, buiten gekleurd, binnen zwart**
- **Radioklok**
- **Stevige afwerking: Rand 1,5 cm van onbreekbaar kunststof**
- **Afdekking van vlak mineraalglas**
- **Batterijvoeding, inclusief één batterij 1,5 V (AA)**
- **Elegant: Smalle balkstrepen, zeer goed zichtbaar**
- In kantoren, vergader- en verblijfsruimten, entreegebieden, de werkplaats of thuis
- Cijferblad in kaderkleur, secondewijzer rood (905 34 25: cijferblad in kaderkleur, secondewijzer zwart)
- As, minuten- en uuraanduidingen in wit
- Aangenaam stil
- Automatische synchronisatie met het DCF77-sigitaal, automatische tijdsaanpassing
- Signaalstoringen door geologische omstandigheden of metalen constructies in gebouwen zijn mogelijk. Bereik van het signaal ca. 1500 km vanaf de zenderlocatie. In deze gevallen is handmatige instelling noodzakelijk
- Wandmontage via peeroog

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Maten	Type	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
9053425	rood	4002390083898	91052100	Ø 31 x 4.2 cm	Radio gestuurd	32 x 31,5 x 5 cm	0,737 kg	1 pc(s).
9053434	licht blauw	4002390083911	91052100	Ø 31 x 4.2 cm	Radio gestuurd	32 x 31,5 x 5 cm	0,737 kg	1 pc(s).
9053490	zwart	4002390083935	91052100	Ø 31 x 4.2 cm	Radio gestuurd	32 x 31,5 x 5 cm	0,737 kg	1 pc(s).

Orologio da parete MAULjump



- **Design di tendenza, tre colori moderni**
- **Cornice larga, all'esterno a colori, all'interno nera**
- **Orologio radiocontrollato**
- **Elaborazione stabile: Cornice 1,5 cm in plastica a prova di rottura**
- **Copertura in vetro minerale piatto**
- **Funzionamento a batteria, inclusa una batteria da 1,5 V (AA)**
- Elegante: Sottili linee a barretta, molto ben riconoscibili
- In uffici, sale riunioni e sale comuni, aree di ingresso dell'officina o a casa
- Quadrante nel colore della cornice, lancetta dei secondi rossa (9053425: quadrante nel colore della cornice, lancetta dei secondi nera)
- Asse, unità minuti e ore in bianco
- Sincronizzazione automatica con segnale DCF77, cambio automatico dell'ora
- Sono possibili disturbi del segnale per situazioni geologiche e strutture metalliche negli edifici Raggio d'azione del segnale 1500 km circa dall'ubicazione del trasmettitore In questi casi è necessaria la regolazione manuale
- Fissaggio a parete con gli occhielli a forma di pera

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Dimensione	Tipo	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
9053425	rosso	4002390083898	91052100	Ø 31 x 4.2 cm	Radiocontrollato	32 x 31,5 x 5 cm	0,737 kg	1 pz.
9053434	azzurro	4002390083911	91052100	Ø 31 x 4.2 cm	Radiocontrollato	32 x 31,5 x 5 cm	0,737 kg	1 pz.
9053490	nero	4002390083935	91052100	Ø 31 x 4.2 cm	Radiocontrollato	32 x 31,5 x 5 cm	0,737 kg	1 pz.