



Ergonomische Fußstütze MAULpro, beheizt



- **Gegen kalte Füße: warmer Filzbelag, schnelle Aufheizung**
- **Stufenlos regelbar von 30 bis 45 Grad, Bedienung und Kontrollanzeige von vorne**
- **Made in Germany. GS-Zeichen TÜV Thüringen**
- **Professionell: Höhenverstellbar in 5 Stufen, extra große Stellfläche**
- **Neigung mit dem Fuß stufenlos verstellbar, selbsthemmend konstruiert gegen unbeabsichtigtes Kippen**
- **Sicher: Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen, Details unter www.maul.de**
- **Stabil: Aus bruchsicherem Kunststoff, rutschhemmende Gummi-Stellfüße**
- Design-Modell
- Ergonomisch: Zum Ausgleich bei starren Tischhöhen
- Durchdacht: Keine störenden Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit
- Geräuschloser Betrieb: 0dB
- EMV-Prüfung (Elektromagnetische Verträglichkeit), Überhitzungsschutz
- Hochwertiger Nadelfilz grau meliert, Dicke 3 mm
- Höhe vorne min. 4,8 cm, max. 11,9 cm / hinten min. 6,6 cm, max. 22 cm
- Netzbetrieb 220 V/35 W
- Verpackung aus Karton, ohne Kunststoffbestandteile

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Fußablagefläche	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
9025002	weiß	4002390105323	94037000	1,40 m	II Eurostecker	45 x 39 cm	48 x 40,5 x 12,2 cm	2,481 kg	1 St
9025085	grau	4002390011808	94037000	1,40 m	II Eurostecker	45 x 39 cm	48 x 40,5 x 12,2 cm	2,481 kg	1 St


Ergonomic footrest with heating MAULpro



- **Against cold feet:** Warm felt covering, quick warm-up
- **Steplessly adjustable** from 30° to 45° C, operation and indication panel on front side
- **Made in Germany.** GS symbol for checked safety, TÜV Thüringen
- **Professional:** Height-adjustable in 5 stages, large platform
- **Angle** can be changed using feet, integrated brake avoids unintentional tilting
- **Safe:** In accordance with the latest regulations and DIN norms
- **Stable:** Shock-proof plastic, anti-slip rubber feet
- Design model
- Ergonomical: to compensate for rigid desk heights
- Well-thought: no disturbing edges, freedom of motion
- Silent operation: 0dB
- EMV tested (electromagnetic conformity), overheating protection
- High quality needle felt grey mottled, thickness 3 mm
- Front height min. 4,8 cm, max. 11,9 cm/ back height min. 6,6 cm, max. 22 cm
- Mains operation 220 V/35 W
- Packaging made of cardboard, without plastic components

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Footrest area	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
9025002	white	4002390105323	94037000	1.40 m	II europlug	45 x 39 cm	48 x 40,5 x 12,2 cm	2.481 kg	1 pc(s).
9025085	grey	4002390011808	94037000	1.40 m	II europlug	45 x 39 cm	48 x 40,5 x 12,2 cm	2.481 kg	1 pc(s).


Repose-pieds ergonomique MAULpro, chauffant



- **Contre les pieds froids** : revêtement en feutre chaud, chauffage rapide
- **Réglable en continu de 30° à 45° C**, réglage et voyant de contrôle sur l'avant
- **Made in Germany**. Sigle GS pour sécurité contrôlée, TÜV Thüringen
- **Professionnel** : hauteur réglable sur 5 positions, très grande surface
- **Inclinaison réglable au pied en continu**, construction autobloquante pour éviter une bascule involontaire
- **Sécurité** : conforme aux directives actuelles et normes DIN
- **Solide** : en matière plastique antichoc, patins antidérapants en caoutchouc
- Modèle design
- Ergonomique : compensation pour les bureaux à hauteur fixe
- Bien pensé : pas d'anses gênantes la liberté de mouvements latéraux
- Fonctionnement silencieux : 0dB
- Contrôlé EMV (conformité électromagnétique), protection contre la surchauffe
- Feutre aiguilleté de haute qualité gris chiné, épaisseur 3 mm
- Hauteur : avant min. 4,8 cm à max. 11,9 cm / arrière min. 6,6 cm à max. 22 cm
- Alimentation secteur 220 V / 35 W
- Emballage en carton, sans composants en plastique

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Surface de repose-pied	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
9025002	blanc	4002390105323	94037000	1,40 m	II prise plate Euro	45 x 39 cm	48 x 40,5 x 12,2 cm	2,481 kg	1 pce(s)
9025085	gris	4002390011808	94037000	1,40 m	II prise plate Euro	45 x 39 cm	48 x 40,5 x 12,2 cm	2,481 kg	1 pce(s)

Ergonomische voetensteun MAULpro, verwarmd



- **Tegen koude voeten: warme viltten bekleding, snelle opwarming**
- **Traploos regelbaar van 30 tot 45 graden, bediening en controlelampje aan de voorkant**
- **Made in Germany. GS-keurmerk TÜV Thüringen**
- **Professioneel: in 5 standen in hoogte verstelbaar, extra groot voetoppervlak**
- **Hellingshoek met de voet traploos verstelbaar, zelfremmend geconstrueerd tegen onbedoeld kantelen**
- **Veilig: voldoet aan de actuele richtlijnen en DIN-normen, details onder www.maul.de**
- **Stabiel: van breukvaste kunststof, antislip rubberen voetjes**
- Design-model
- Ergonomisch: ter compensatie bij vaste tafelhoogtes
- Doordacht: geen storende beugels voor zijwaartse bewegingsvrijheid
- Geluidsloze werking: 0 dB
- EMC-getest (elektromagnetische compatibiliteit), oververhittingsbeveiliging
- Hoogwaardige naaldvilt, grijs gemêleerd, dikte 3 mm
- Hoogte voor min. 4,8 cm, max. 11,9 cm / achter min. 6,6 cm, max. 22 cm
- Netvoeding 220 V/35 W
- Verpakking van karton, zonder kunststofonderdelen

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Voetsteun oppervlak	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
9025002	wit	4002390105323	94037000	1,40 m	II Eurostekker	45 x 39 cm	48 x 40,5 x 12,2 cm	2,481 kg	1 pc(s).
9025085	grijs	4002390011808	94037000	1,40 m	II Eurostekker	45 x 39 cm	48 x 40,5 x 12,2 cm	2,481 kg	1 pc(s).

Poggiapiedi ergonomico riscaldato MAULpro



- **Contro i piedi freddi:** moquette di alta qualità, riscaldamento rapido
- **Regolazione continua** da 30 a 45 gradi, funzionamento e display di controllo dalla parte anteriore
- **Made in Germany**
- **Professionale:** altezza regolabile in 5 livelli, impronta extra large
- **Inclinazione regolabile** in modo continuo con il piede, design autobloccante contro l'inclinazione involontaria
- **Sicuro:** Conforme alle linee guida attuali e alle norme DIN, dettagli su www.maul.de
- **Stabile:** fatto di plastica infrangibile, piedini in gomma antiscivolo
- Modello di design
- Ergonomico: per compensare le altezze rigide dei tavoli
- Sofisticato: senza bordi laterali che limitano il movimento
- Funzionamento silenzioso: 0dB
- Test EMC (compatibilità elettromagnetica), protezione dal surriscaldamento
- Altezza anteriore min. 4,8 cm, max. 11,9 cm / posteriore min. 6,6 cm, max. 22 cm
- Funzionamento a rete 220 V/35 W
- Confezione di cartone, senza componenti in plastica

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Poggiapiedi	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
9025002	bianco	4002390105323	94037000	1,40 m	II Eurospina	45 x 39 cm	48 x 40,5 x 12,2 cm	2,481 kg	1 pz.
9025085	grigio	4002390011808	94037000	1,40 m	II Eurospina	45 x 39 cm	48 x 40,5 x 12,2 cm	2,481 kg	1 pz.