



UNILUX

HALO

HALO



Explorez l'élégance et la commodité avec notre lampe pliable au design texturé et à la batterie autonome, pour un éclairage sans compromis, où que vous soyez.

UNILUX

HALO




- **Pliable** : HALO est la lampe pliable qui s'adapte à tous vos besoins lumineux. Compacte et stylée, elle illumine votre quotidien avec classe et praticité.
- **Réglages** : facile à manier, son bouton ON/OFF tactile vous permet d'ajuster la luminosité (3 niveaux) et la température de couleur en un clin d'œil, pour une ambiance sur-mesure.
- **Variation de la température de couleur** : du repos à la lecture, en passant par le travail, tout est possible !
- **Design** : avec son design épuré et pratique, HALO est l'alliance parfaite de l'élégance moderne et de la fonctionnalité lumineuse.
- **Autonome** : la batterie autonome de 1200 mAh intégrée offre une liberté totale d'utilisation, vous permettant de profiter d'une source d'énergie fiable et sans contraintes.
- **Pratique** : grâce à son câble USB livré, HALO se branche sur les PC portables et peut même accueillir votre smartphone, que ce soit en mode paysage ou portrait.

Garantie : 2 ans
Temps de recharge : 1,5 h
Temps d'utilisation : 2 h en intensité max
et 6 h en intensité min
Hauteur max : 35 cm
Hauteur min : 20 cm
Matériaux : plastique ABS



Caractéristiques


Mesure en Lux sur le plan de travail
en vue de dessus à 30 cm :



> 500 Lux

< 500 Lux


Mesure en Lux sur le plan de travail
en vue de profil à 30 cm :



> 500 Lux

< 500 Lux

Mesure en nanomètre
du spectre lumineux




SAP. code	400188501
EAN code	3595560040674
Coloris	Blanc
Flux lumineux (lm)	221
Lux (lx)	1000 à 30 cm
Efficacité énergétique (lm/W)	120
T° de couleur (K)	3000 / 4500 / 6000
IRC	85
Durée de vie source (h)	50 000
Energie consommée (kWh/1000 h)	2
Poids net (kg)	0,3

ENVIRONNEMENT

UNILUX met l'accent sur le développement durable et prend des mesures concrètes pour réduire son empreinte environnementale et répondre au mieux à l'évolution des attentes de ses consommateurs.

Nous participons notamment à réduire nos émissions de GES de 29 % entre 2021 et 2030 en réponse au défi « Net Zero Carbon Emissions by 2050 ». L'éco-conception, la réduction des émissions, et l'amélioration continue sont au cœur de nos préoccupations.



NOTRE EXPERTISE


L'éclairage d'appoint

Au bureau, nous sommes souvent exposés à un éclairage artificiel constant. Une qualité d'éclairage médiocre peut entraîner des maux de tête, des troubles du sommeil et une diminution de la concentration. Selon une étude récente, seulement 34 % des espaces de travail atteignent le niveau d'éclairement recommandé de 500 lux par la Médecine du Travail, conformément à la norme DIN EN 12464-1*. L'éclairage d'appoint est fréquemment utilisé afin d'apporter une luminosité supplémentaire lorsque l'éclairage principal se révèle insuffisant.

* Norme qui fixe les limites que doit respecter l'éclairage des lieux de travail.

Nos conseils pour bien éclairer son espace de travail :

- Placez votre bureau près des fenêtres pour bénéficier de la lumière du jour et réduire la fatigue oculaire.
- Positionnez la tête de la lampe au minimum à 35 cm au-dessus du plan de travail.
- Placez la lampe du côté opposé à la main qui tient la souris ou écrit.
- Positionnez la lampe de façon à faciliter son réglage.
- Placez votre lampe de manière à éviter les reflets sur les écrans et éviter l'éblouissement direct dans votre champ de vision.



A PROPOS D'UNILUX

Créée en 1952, UNILUX est une entreprise française spécialisée dans l'éclairage et l'ergonomie. Tout au long de ces 25 dernières années, UNILUX est devenue une référence dans le domaine de l'éclairage en France et à travers l'Europe entière. En 2000, UNILUX rejoint le groupe français HAMELIN, leader européen de la papeterie. La société se modernise et évolue en devenant créateur d'ambiance et de bien-être.

NOS CERTIFICATIONS



GUIDE D'UTILISATION



x1



1 min




www.my-unilux.com



FR : Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel
EN : Replaceable (LED only) light source by a professional

DE : Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann
ES : Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por un profesional
IT : Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista
DK : Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en professionel
NL : Vervisselbare (alleen LED) lichtbron door een vakman
SE : Utbytbar ljuskälla (enbart LED) av en professionell
FI : Vaihdeettava (vain LED) valonlähde ammattilaisen toimesta.
NO : Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell
PL : Wymienialne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalistę
PT : Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional




(A)

x1




(B)

x1



1




DC 5V
to recharge

2



Put ON
to switch on



180°

30s

Delay
turn off


90°




Dimmer switch increase or decrease brightness



3 colors temperature adjustable




1- Power on lithium battery inside



&

2- Power on USB port to switch on or recharge lithium battery inside



pCon Planner

Intégrez les produits Unilux en toute simplicité dans vos aménagements d'espaces 3D.
Retrouvez les données utiles : dimensions, prix, etc.



Site internet

Découvrez l'ensemble de notre gamme, conseils, articles de blogs, etc.



Vous avez des questions ?

Notre service SAV est toujours à votre disposition.

LEXIQUE



ON / OFF



Variation tactile de l'intensité lumineuse



Variation de température de couleur



Batterie rechargeable



Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel



Conformité européenne